

Hästspecialisten AB  
Säby-Vallby 9  
734 93 KOLBÄCK  
076-1286809  
tove@hastspecialisten.se

**Kunduppgifter:**

Broby Norrgård Ab  
Broby Norrgård  
736 92 KUNGSÖR

<b>Namn</b>	Röntgen 15/7-21
<b>Skapat</b>	2021-09-02 12:07
<b>Skapat av</b>	Tove Forslund, leg. vet

**Kund**

<b>Namn</b>	Broby Norrgård Ab
<b>Personnr</b>	19500101
<b>Adress</b>	Broby Norrgård, 736 92 KUNGSÖR
<b>Telefon</b>	
<b>E-post</b>	

**Djur**

<b>Namn</b>	Mustang Norrgård
<b>Djurslag</b>	Häst
<b>Ras</b>	Varmblodstravare
<b>Kön</b>	Handjur
<b>Född</b>	2020-06-05
<b>Journal</b>	#8279

2021-07-15 12:01 (skriven av Tove Forslund, leg. vet) Röntgen tor 15 jul - Ansvarig: Tove Forslund, leg. vet

### DIAGNOS

---

**Diagnos:** Röntgenundersökning, besiktning (XP201)

### RÖNTGENUNDERSÖKNING

---

<b>Kotled VF LM</b>	Litet rgtätt flak dorsalt prox kotbenet.	
<b>Kotled VB DLPIMO</b>	inom normala gränser	
<b>Kotled VB DMPILO</b>	inom normala gränser	
<b>Hasled VB DP</b>	inom normala gränser	
<b>Hasled VB PILDMO</b>	inom normala gränser	
<b>Hasled HB PILDMO</b>	Flerra mindre fragment med en måttlig defekt tibias mell ås.	
<b>Hasled HB DP</b>	inom normala gränser	
<b>Kotled HB DLPIMO</b>	inom normala gränser	
<b>Kotled HB DMPILO</b>	inom normala gränser	
<b>Kotled HF LM</b>	inom normala gränser	
Domosedan® Vet. 10 mg/ml 20 ml Injekt Injekt (DOM00)		0,4 ml
<b>Karenstider:</b> Slakt: 0 dygn, Start: 4 dygn, Mjolk: 0 dygn	<b>Ansvarig:</b> Tove Forslund, leg. vet <b>Administrationsdatum:</b> 2021-07-15 <b>Administrationssätt:</b> intravenöst <b>Förbrukad mängd:</b> 0,4 ml	
Butomidol Vet. 10 mg/ml 5 x 10 ml (BUO00)		0,4 ml
<b>Karenstider:</b> Slakt: 0 dygn, Start: 6 dygn, Mjolk: 0 dygn	<b>Ansvarig:</b> Tove Forslund, leg. vet <b>Administrationsdatum:</b> 2021-07-15 <b>Administrationssätt:</b> intravenöst <b>Förbrukad mängd:</b> 0,4 ml	
Friröntgen travare		1 st

### DJURÄGARRÅD

---

XX har fått lugnande medicin och det kan påverka tarmmotoriken, se därför till att hästen dricker ordentligt under det närmaste dygnet och var uppmärksam på att den har normal träckavgång.