



Värmlands Hästsjukhus
Norra Infarten 82
654 65 Karlstad
054219889

Patient:

Manhattan Trot (143522)
Häst, Varmblodig travare
Hingst, 2021-03-12

Kund:

- Lövsta Stuteri HB (56202)
Knista By, Lunne
716 92 FJUGESTA
Sweden
info@lovstastuteri.se
+46 70 675 62 22

Värmlands Hästsjukhus, 2022-03-07

Veterinär/Ansvarig person: Tamas Toth

Hemgångsråd:

Råd angående eftervård av: **Manhattan Trot**

Besökorsak/Diagnos :

Lös benbit (OCD IRT) hasled HB

Plantar OC fragment kottled VB

Navelbräck

Utförda undersökningar och behandlingar:

Klinisk undersökning, röntgen. Operation i narkos, artroskopi hasled HB och kottled VB, borttagning av fragmenten, upprensning av leden, lavage. Slutning av navelbräcket.

Inflammationshämmande (Flunixin), och antibiotika (Geepenil) före och efter operation, bandage.

Föreskrifter:

- Boxvila i 2 veckor med korta promenader (ca 2gg 5 minuter), därefter fortsatt vila i sjukruta i ytterligare 4 veckor.
- Temperatur, och rörelsekontroll dagligen.
- Bandagebyte var 3. dag, ska bandageras tills stygntagning och 3 dagar till (OBS! bandaget får inte halka up/ner, var försiktig, undvik ev. bandagestryck)
- Ta bort trycktampongen från buksåret (med hjälp av veterinär) ca 36 timmar efter operation. Smörj buksåret med LHP/ Microcid salva (receptfritt på apoteket) 2 ggr dagligen till stygntagning och ytterligare 3 dagar efter
- Metacam (eller motsvarande) för 365 kg en gång dagligen i 8 dagar blandas i maten.
- Ethacilin 26 ml en gång dagligen i 4 dagar sprutas intramuskulärt
- Steril stygntagning av veterinär ca 14 dagar efter operation
- Nytt återbesök till veterinär om ca 6 veckor för statusbedömning.

Om något oförutsett inträffar, eller om ni har några frågor, vänligen tag kontakt med kliniken!