

Journal nr 1231479
Datum 2023-06-28
Klinik Sigtuna
Vår ref
Gustaf Croon
Försäkringsbolag / Försnr
Direktreglering

Häst **Mata Hari Sisu** ID 102473
Ägare 37997 Reg nr 22-2085
Sisyfos Breeders AB Ras Vbl trv
556696-3129 Typ Trav
Adress Munkholmsvägen 6B Kön Sto
19340 Sigtuna Född 2022.01.01
Tel Mobil: 0730775516Caroline Telefon: 0730775516Caroline
Tränare Marko

Anamnes

Inkom för kontroll svullna hasleder.

Diagnoser

Benfragment hasled BB
Inflammation hasled BB.

Medskickat**Journal**

2023-06-28 AT ua.
Journal Svullnad hasled BB.
GuCr Rör sig stelt BB, halt i skritt.
Halt vid böjning av hasled BB.
RTG visar benfragment hasled BB.
Rek. operation hasled BB
AT rel gott. T38,1
HR48bpm. RR10/min. ausk cor et pulm ua. slh rosa, fukt, crt<2s. jug ua bilat. nares torra. Inn
submand lindr först bilat. GI ++ alla kvadranter. normal bukform. ej per el vent ödem. bekväm på alla
ben i box, dp neg.

Plan: op artro has bilat

2023-06-28 The fillie is placed in dorsal recumbency under GA. Both tarsus are clipped and prepared aseptically.
Operation R hock has moderate effusion and L only mild.
ThRi R TC joint:
A dorsomedial approach is performed, immediately medial to the safenous vein, 2 cm distal to the
medial maleolus of the tibia. Stab incision with n. 11 blade. A big fragment is localized in the DIRT,
This is elevated and removed successfully. The subchondral bone bed is crumbled. This is curetted
until healthy subcondral bone is found. Joint flushed. Skin portals closed with cruciates, Monocryl 2/0
UP.

L TC joint:

A dorsomedial approach is performed, immediately medial to the safenous vein, 2 cm distal to the
medial maleolus of the tibia. Stab incision with n. 11 blade. A big fragment is localized in the DIRT,**SLAKTKARENS:**

Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.

Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling,
ring 08-592 540 10. **Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.**

Häst **Mata Hari Sisu**

ID 102473

Sid 2/3

This is elevated and removed successfully. The subchondral bone bed is curetted until healthy subchondral bone is found. Joint flushed. Skin portals closed with cruciates and simples, Monocryl 2/0 UP.

A sterile bandage is placed on both hocks.

SLAKTKARENS:**Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.**

Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling, ring 08-592 540 10. **Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.**

Häst **Mata Hari Sisu**

ID 102473

Sid 3/3

Eftervård

2023-06-28 **General arthroscopy**
 Eftervård **Hemgångsråd för Mata Hari Sisu**
 ThRi

Din häst har varit sövt och genomgått en artroskopi, alltså tillhålskirurgi i en led.

Eftervård:

Mata Hari Sisu ska stå på boxvila eller gå i en liten sjukhage (5*5m) om det är torrt. Ni kan gå korta promenader på 5 min 2-3 gånger dagligen. Efter stygntagning kan ni öka skrittmängden till 30 min dagligen.

Medicin

Metacam 5 dagar (315 Kg).

Sår och bandage:

Kontrollera dagligen att bandaget täcker operationssåren. Det är viktigt att bandaget sitter bra för att undvika komplikationer såsom trycksår eller infektion. Bandaget ska bytas var 4-5 dag eller tidigare om det har glidit ner, blivit smutsigt eller blött. Såren ska inte tvättas.

Övrigt:

Ta tempen dagligen och kolla att hästen inte är halt i skritt.

Kontrollera dagligen det klippta området på halsen där kanylen suttit för svullnad eller ömhet.

Kontakta kliniken omgående om hästen får feber (över 38,3), svullnad/värme i kanylområdet uppstår, hästen blir halt, kraftigt svullen i det opererade området eller om det rinner ur operationssåren.

Återbesök

Återbesök för stygntagning efter 14 dagar. Om ni kan ta stygnen hemma, koll hos remitterande veterinär om fyra veckor.

Lycka till med Mata Hari Sisu och tveka inte att höra av er till kliniken om ni har frågor eller funderingar!

SLAKTKARENS:

Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.

Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling, ring 08-592 540 10. **Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.**