

Journal nr 1249928
Datum 2024-03-04
Klinik Sigtuna
Vår ref
Katerina Barankova
Försäkringsbolag / Försnr
Direktreglering

Häst **Diamond Hands** ID 104932
Ägare 66310 Reg nr 23-1152
Erik Adielsson Holding AB Ras Vbl trv
556186-3944 Typ Trav
Adress Box 146 Kön Sto
19492 Upplandsväsby Född 2023.01.01
Tel Mobil: 070-8953217 Telefon: 0708953217
Tränare

Anamnes

Request for arthroscopy of the LH tibiotarsal joint (TTJ).

Diagnoser

Osteokondros OCd DIRT, LTT- arthro LH TTJ.

Medskickat**Journal**

2024-03-04 Surgery: dorsal recumbence. Arthroscopy of the LH TTJ.
Operation LH TTJ:
KaBa - there is an OCD fragment at the level of the DIRT circa 20mm large located.
- there is an extensive OCD lesion at the level of the lateral talus ridge. Several fragments are located in the OCD bed- overall legth 25x15mm.
- 3 small free floating fragments are located extremely medial within the dorsal pouch of the TTJ. There fragments are possibly located within the joint capsule.

The fragments were removed and the OCD bed debrided with sharp curettage and shaver. Joint was thoroughly lavaged with sterile saline. Arthroscopic portals were sutured with Monocryl 2-0USP/3M using simple interrupted suture pattern. High limb bandage was placed on postoperatively. Uneventful spontaneous recovery from the general anesthesia.

NSAID (Rheumocam) orally for 5-7 days. Bandage change every 5-7 days (based on how the bandage looks like) for a total period of 3 weeks post op.
Suture removal: in 2 weeks under strictly aseptic manner (following chlorhexidine or povidone iodide scrub). Afterwards place again a single layer bandage on for additional 5-7 days.
Complete boxrest for 3 weeks (as long as the horse has a bandage on). Start with controlled handwalking exercise for 5-10 minutes per day on week 4, and add extra 5-10 minutes every other week (20 minutes on week 5, etc) to end up on 50 minutes of handwalking on week 8. Afterwards the horse can slowly resume normal exercise/be turned out into a large paddock.

2024-03-04 Ausk cor ua

SLAKTKARENS:

Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.

Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling, ring 08-592 540 10. **Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.**

Häst **Diamond Hands** ID 104932 Sid 2/3

 Journal Sed 0,3 + 0,3
 SaWe Rtg has HB, DLPMO och DP: inga fragment ses

Plan: op VB hasled enl TiTo

 2024-03-04 Enl uppgift från TA (som disk med GC) häst snorig postop. Uppstallad i utebox. ordineras penovet
 Journal 21ml im, samt nsaid po enl vikt.
 LiLa

 2024-03-05 Går inte att ge Penovet, stickkänslig.
 Journal
 CeEk

 2024-03-05 Status:
 Journal AT: stressad, Ausk cor: sinusrytm, inga arytmier el blåsljud, HF 50/ min. Slh rosa fuktiga, CRT<2sek.
 JoHe Submand Inn ua. Ausk pulm: Inga förstärkta andningsljud eller biljud, normalt andningsmönster, AF 18/min. GI ++/++/++/++. T 37,8°C Jug fyller och tömmer normalt för stas bilat. Bandage har spruckit upp plantart. Bekväm och oöm med bdg.

Bandagebyte: Försöker först osederad pga mkt stickkänslig. Får av bdg men lyckas inte lägga nytt. Lindrig mängd blod i kompressen. Portaler torra. Sederas 3 mg detomiidin + 3 mg butorfanol. Står rel bra. nytt hasbandage läggs med melolin mot portaler. Plantar förstärkning.

Ringer Erik och meddelar att ht kan åka hem idag. Metacam hemma resten av veckan. Ber att återkomma om när kan hämta.

 2024-03-05 Scannat finns, scan20240305_20240305135507.jpg.
 Journal
 x
SLAKTKARENS:

Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.

 Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling, ring 08-592 540 10. **Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.**

Häst **Diamond Hands**

ID 104932

Sid 3/3

Eftervård2024-03-05 **Operation artroskopi hasled VB**

Eftervård

JoHe

Hemgångsråd för Diamond Hands Din häst har varit sövd och genomgått en artroskopi, dvs titthålskirurgi i led.

Eftervård:

Diamond Hands ska stå på boxvila eller gå i en liten sjukhage (5*5m) om det är torrt. Ni kan gå korta promenader på 5 min 2-3 gånger dagligen. Efter stygntagning kan ni öka skrittmängden till 30 min dagligen.

Medicin

Metacam i 4 dagar, ges i munnen en gång om dagen enligt vikt (300 kg). Hästen har fått medicinen idag (tisdag)

Sår och bandage:

Kontrollera dagligen att bandaget täcker operationssåren. Det är viktigt att bandaget sitter bra för att undvika komplikationer såsom trycksår eller infektion. Bandaget ska bytas var 4-5 dag eller tidigare om det har glidit ner, blivit smutsigt eller blött. Såren ska inte tvättas.

Övrigt:

Ta tempen dagligen och kolla att hästen inte är halt i skritt.

Kontrollera dagligen det klippta området på halsen där kanylen suttit för svullnad eller ömhet.

Kontakta kliniken omgående om hästen får feber (över 38,3), svullnad/värme i kanylområdet uppstår, hästen blir halt, kraftigt svullen i det opererade området eller om det rinner ur operationssåren.

Återbesök

Återbesök för stygntagning efter 14 dagar. Om ni kan ta stygnen hemma, koll hos remitterande veterinär om fyra veckor.

Lycka till med Diamond Hands och tveka inte att höra av er till kliniken om ni har frågor eller funderingar!

SLAKTKARENS:**Startkarens gäller i enlighet med respektive förbunds regler.**

Om något oförutsett händer under icke ordinarie öppettid och som har samband med hästens behandling, ring 08-592 540 10. **Vid feber eller svullnad i behandlad led bör du ringa till kliniken omgående.**