



Røntgenundersøgelse

Journal nr. 111123

Navn Walker Wynn	Race Traver	Farve Brun	Køn Hingst
Fødselsdato 11/06/2025	Reg. nr. 75200211S251915	Chip nr. 208246000195110	
Hesten er identificeret med: Registreringspapirer		Hesten er chipmærket ☒	

Køber:

Sælger:

Miles Ahead Trotting GmbH
Himmernbogen 7
D-24955 Harrislee

Røntgenoptagende dyrlæge:

Ansager Hestehospital
Gartnerhaven 5
6823 Ansager

Handelsundersøgelse jf. aftalegrundlaget:	☐
OCD - undersøgelse:	☒
Halthedsundersøgelse:	☐
Forsikringsundersøgelse:	☐
Med klinisk undersøgelse	☐
Uden klinisk undersøgelse	☐

Hesten skal anvendes til: *Ikke oplyst*Hvor længe har hesten været i kontinuerlig træning forud for undersøgelsen: *Ikke oplyst*

Sælger er registreret som kunde i den undersøgende dyrlæges praksis:
Der henvises til oplysninger fremlagt af sælger grundet GDPR

Røntgenundersøgelse er baseret på den kliniske undersøgelse: ☒ Nej ☐ Ja

Veterinær konklusion:

Bemærk denne attest er kun gyldig med underskrevet forhåndsaftale fra med køber og sælgers underskrift. Det påhviler rekvirenten at sikre, at forhåndsaftalen er underskrevet af både køber og sælger.

Med henvisning til de i forhåndsaftalen for handelsundersøgelsen specificerede betingelser og begrænsninger en sådan undersøgelse udføres under, er det på baggrund af undersøgelsen dags dato undertegnede dyrlæges konklusion:

☒	Der er ud fra en veterinærfaglig vurdering (jf. pkt. 9) normal risiko for at hestens sundhedstilstand dags dato vil få betydning for den påtænkte anvendelse af hesten.
☐	Der er ud fra en veterinærfaglig vurdering (jf. pkt.) let forøget risiko for, at hestens sundhedstilstand dags dato vil få betydning for den påtænkte anvendelse af hesten.
☐	Der er ud fra en veterinærfaglig vurdering (jf. pkt.) forøget risiko for, at hestens sundhedstilstand dags dato vil få betydning for den påtænkte anvendelse af hesten.
☐	Der er ud fra en veterinærfaglig vurdering (jf. pkt.) betydelig risiko for, at hestens sundhedstilstand dags dato vil få betydning for den påtænkte anvendelse af hesten.
☐	Det er ikke muligt uden supplerende undersøgelser af hesten (jf. pkt.) at drage nogen konklusion af den aktuelle undersøgelse.
☐	Andre kommentarer i forbindelse med konklusionen:

Bo I. Jørgensen

Dyrlæge - aut. nr.: 3046

Ansager Hestehospital - 6823 Ansager

Tlf. 7529 7066

X *Bo Jørgensen*
 Dyrlæge



Journal nr. 111123

Røntgenundersøgelse

1. Standard projektioner

1a	Standard Tå lateral alle 4 ben, V+HF hov samt kode dorsopalmar Has lateral, plantarolateral, dorsolateral, Bagknæ kaudolateral begge bagben	☐ Nej ☒ Ja
1b	Oxspring hovseneben begge forben	☐ Nej ☐ Ja
1c	Med sko:	☐ Nej ☐ Ja
1d	Hove oprenset og pakket	☐ Nej ☐ Ja
1e	Ryg lateral torntappe	☐ Nej ☐ Ja
1f	Nakke/hals lateral	☐ Nej ☐ Ja

Alle projektioner

Såfremt standard projektioner er afkrydset, afkrydses kun ekstra projektioner

2. Hov samt kode forben og bagben

2a	Standard projektion Lateromedial (LM)	VF: ☐ Nej ☐ Ja HF: ☐ Nej ☐ Ja VB: ☐ Nej ☐ Ja HB: ☐ Nej ☐ Ja
2b	Dorsopalmar/Dorsoplantar (DP)	VF: ☐ Nej ☐ Ja HF: ☐ Nej ☐ Ja VB: ☐ Nej ☐ Ja HB: ☐ Nej ☐ Ja
2c	Dorsolateral (DLPMO/DLPLMO)	VF: ☐ Nej ☐ Ja HF: ☐ Nej ☐ Ja VB: ☐ Nej ☒ Ja HB: ☐ Nej ☒ Ja
2d	Dorsomedial (DMPLMO/PILDMO)	VF: ☐ Nej ☐ Ja HF: ☐ Nej ☐ Ja VB: ☐ Nej ☒ Ja HB: ☐ Nej ☒ Ja
2e	Andre projektioner:	VF: ☐ Nej ☐ Ja HF: ☐ Nej ☐ Ja VB: ☐ Nej ☐ Ja HB: ☐ Nej ☐ Ja

3 Hovseneben (Projektioner anbefales uden sko)

3a	Oxspring (DPrPDj):	VF: ☐ Nej ☐ Ja HF: ☐ Nej ☐ Ja
3b	Skyline (PPrPDj):	VF: ☐ Nej ☐ Ja HF: ☐ Nej ☐ Ja
3c,3d	Sko:	☐ Nej ☐ Ja
	Hove oprenset og pakket:	☐ Nej ☐ Ja
3e	Andre projektioner	VF: ☐ Nej ☐ Ja HF: ☐ Nej ☐ Ja

4. Has

4a	Dorsoplantar (DPI)	VB: ☐ Nej ☐ Ja HB: ☐ Nej ☐ Ja
4b	Lateromedial (LM)	VB: ☐ Nej ☐ Ja HB: ☐ Nej ☐ Ja
4c	Dorsolateral (DLPIMO)	VB: ☐ Nej ☐ Ja HB: ☐ Nej ☐ Ja
4d	Plantarolateral (PILDMO)	VB: ☐ Nej ☐ Ja HB: ☐ Nej ☐ Ja
4e	Andre projektioner:	VB: ☐ Nej ☐ Ja HB: ☐ Nej ☐ Ja

5. Knæ

5a	Kaudolateralt (CaLCrMO)	VB: ☐ Nej ☐ Ja HB: ☐ Nej ☐ Ja
5b	Kaudokranialt (CaCr)	VB: ☐ Nej ☐ Ja HB: ☐ Nej ☐ Ja
5c	Andre projektioner:	VB: ☐ Nej ☐ Ja HB: ☐ Nej ☐ Ja

Røntgenundersøgelse

6. Hov

6a	Ses der fragmentering eller remodelering af hovbenets randtop?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
6b	Ses der remodelering af eksostosedannelse dorsalt på kronben eller kodeben?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
6c	Ses der forbenet dragtbrusk?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
6d	Ses der nydannelser omkring hovseneben?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
6e	Ses der afvigende placering af hovben i hovkapsel?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
6f	Ses der cyster i hov- eller kronben?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
6g	Andre bemærkninger:	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja

7. Hovseneben

7a	Ses der synoviale invaginationer på den distale rand af hovsenebenet?	VF: ☐ Nej ☐ Ja
		HF: ☐ Nej ☐ Ja
7b	Ses der forskel på distale rand ved sammenligning VF/HF?	VF: ☐ Nej ☐ Ja
		HF: ☐ Nej ☐ Ja
7c	Ses der fragmenter på den distale rand af hovsenebenet?	VF: ☐ Nej ☐ Ja
		HF: ☐ Nej ☐ Ja
7d	Ses der enthesiofytter på den laterale og/eller mediale rand af hovsenebenet?	VF: ☐ Nej ☐ Ja
		HF: ☐ Nej ☐ Ja
7e	Ses der cyster i hovsenebenet?	VF: ☐ Nej ☐ Ja
		HF: ☐ Nej ☐ Ja
7f	Ses der forbenet dragtbrusk?	VF: ☐ Nej ☐ Ja
		HF: ☐ Nej ☐ Ja
7g	Andre fund:	VF: ☐ Nej ☐ Ja
		HF: ☐ Nej ☐ Ja

8. Kode

8a	Ses der OCD fragmenter på sagittalkammen?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
8b	Ses der OC-konturændring på sagittalkammen?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
8c	Ses der andre fragmenter dorsodistalt eller dorsoproksimalt?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
8d	Ses der basalfragmenter eller hjørnestøtte frakturer (UPE)?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
8e	Ses der fraktur af kodeseneben?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
8f	Ses der nydannelser på eller omkring kodesenebenet?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
8g	Ses der eksostoser palmar/plantar på kodeben?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
8h	Ses der cyster i kodeben eller distale pibeknogle?	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja
8i	Andre fund:	VF: ☒ Nej ☐ Ja
		HF: ☒ Nej ☐ Ja
		VB: ☒ Nej ☐ Ja
		HB: ☒ Nej ☐ Ja

Røntgenundersøgelse

9. Has		
9a	Ses der OCD fragmenter på crista intermedia, laterale trochlea eller mediale malleolus?	status after operation for OCD lat talus vb VB: ☐ Nej ☒ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
9b	Ses der OC-konturændring på crista intermedia, laterale trochlea eller mediale malleolus?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
9c	Ses der enthesiofytt dorsoproksimalt på pibeknogle?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
9d	Ses der nydannelser eller opklaringer i eller omkring tarsalknogler?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
9e	Ses der kileformede tarsalknogler?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
9f	Ses der fragmenter plantart i tibiotarsalledet?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
9g	Ses der opklaringer i/eller nydannelser omkring sustentaculum tali?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
9h	Andre fund:	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
10. Knæ		
10a	Ses der OCD fragmenter på lateral trochlea?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
10b	Ses der OC-konturændring på laterale trochlea?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
10c	Ses der nydannelser/fragmenter distalt på patella?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
10d	Ses der fragmenter eller forkalkninger kaudalt i femorotibialledet?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
10e	Ses der nydannelser kranialt for den interkondylære proces?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
10f	Ses der cyster distalt i femur eller proksimalt i tibia?	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
10g	Andre fund:	VB: ☒ Nej ☐ Ja HB: ☒ Nej ☐ Ja
11. Hals		
11a	Ses der irregulære knoglekonturer kaudalt på kraniet?	☐ Nej ☐ Ja
11b	Ses der nydannelser omkring facetled?	☐ Nej ☐ Ja
11c	Ses der fragmenter omkring eller i facetled?	☐ Nej ☐ Ja
11d	Ses der forstørrelse af facetled?	☐ Nej ☐ Ja
11e	Ses der abnorm placering af C2 til C4?	☐ Nej ☐ Ja
11f	Andre fund:	☐ Nej ☐ Ja
12. Ryg		
12a	Ses der kontakt mellem to eller flere torntappe?	☒ Nej ☐ Ja
8c	Ses der forkalkning i torntappe?	☒ Nej ☐ Ja
8d	Ses der osteolyse i torntappe?	☒ Nej ☐ Ja
8e	Ses der enthesiofytter på torntappe?	☒ Nej ☐ Ja
8f	Ses der forkalkning dorsalt på torntappe?	☒ Nej ☐ Ja
8g	Ses der fraktur af torntappe?	☒ Nej ☐ Ja
8h	Andre fund:	☒ Nej ☐ Ja
13. Andre projektioner fund		
13a	forknæ bfi 45'	☒ Nej ☐ Ja